

SK - Vyhlásenie zhody



Dolu podpísaný zástupca

výrobca: **DREVOPROGRES s.r.o., 018 64 Košeca 259**

výrobne: **DREVOPROGRES s.r.o., Za kanálom 819/80, 019 01 Ilava**

týmto vyhlasuje, že výrobok: **Interiérové dvere z dreva vnútorné so zárubňou** je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z . o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s návodom na montáž, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma: **STN 74 6481: 2000 vrátane Z1: 2003 Dvere. Požiadavky a skúšky, STN EN 14351-1 (74 6180): 2006 Okná a dvere. Norma na výrobky, Funkčné charakteristiky a Podniková norma č. PN 01/2002**

V rámci počiatkových skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Rozmerová presnosť	Trieda 2	Protokol o skúške č. P40-03-0152
Odolnosť proti statickému zaťaženiu v rovine krídla	Trieda 2	Protokol o skúške č. P40-03-0152
Odolnosť proti statickému zaťaženiu krútením	Trieda 2	Protokol o skúške č. P40-03-0152
Odolnosť proti opakovanému otváraniu a zatváraniu	Trieda 1	Protokol o skúške č. P40-03-0152
Odolnosti proti nárazu mäkkým a ťažkým telesom	Trieda 1	Protokol o skúške č. P40-03-0152
Nebezpečné látky (pôsobiace do vnútorného prostredia)	vyhovuje	Protokol o skúške č. P40-03-0152

Opis výrobku:

Drevené krídlo je vyrobené z dyhovanej latovky (používa sa i rezivo SM,DB,BK). Rohové spoje profilov sú vytvorené dvojitém alebo trojitým čapovaním a lepené konštrukčným lepidlom pre skupinu namáhania D3 podľa STN EN 204. Drevené krídlo je okované 3-mi hornými dielmi závesov a zadlabaním zámkom. Výplň dverí tvorí sklo hr. 3mm (alt. kazety, DVD).

Vyrábajú sa tieto varianty podľa počtu krídiel a v závislosti od výplne:

- Jednokrídlivé dvere z dreva vnútorné s pol odrážkou, otváracie, plné
- Dvojkrídlivé dvere z dreva vnútorné s pol odrážkou, otváracie, plné
- Jednokrídlivé dvere z dreva vnútorné s pol odrážkou, otváracie, s výplňou 1/3
- Jednokrídlivé dvere z dreva vnútorné s pol odrážkou, otváracie, s výplňou 2/3
- Jednokrídlivé dvere z dreva vnútorné s pol odrážkou, otváracie, s výplňou 3/3
- Dvojkrídlivé dvere z dreva vnútorné s pol odrážkou, otváracie, s výplňou 1/3
- Dvojkrídlivé dvere z dreva vnútorné s pol odrážkou, otváracie, s výplňou 2/3
- Dvojkrídlivé dvere z dreva vnútorné s pol odrážkou, otváracie, s výplňou 3/3
- Iné varianty podľa spracovanej dokumentácie na požiadanie odberateľa

Účel a spôsob použitia v stavbe:

Výrobok je určený na uzatváranie priechodných otvorov vo vnútorných stenách objektov. Výrobok nie je určený do požiarne deliacich konštrukcií.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- 1) Protokol o skúške č. P40-03-0152, 12.11.2003,
- 2) Protokol o preukaznej skúške č. C04/03/0552/2801C/SN, zo dňa 12.11.2003

Ilava, 02.07.2009

.....
Ladislav ĎURANA